

# CATÁLOGO MULTINORMA **2025**

Uniformidad Laboral





# MULTINORMA

En esta gama se solucionan otras situaciones de peligro que se pueden dar en el trabajo. Proponemos productos multiuso con propiedades antiestáticas, retardantes a la llama.

Prendas perfectamente certificadas que siguen manteniendo su mayor funcionalidad sin perder su excelente confort.

La familia multinorma se divide en:

## **ESSENTIALS**

Combinación de modelos estándar, que permiten una perfecta combinación entre funcionalidad y comodidad. Se distinguen por su calidad a un precio competitivo.



## **PRIME**

Colección de prendas multinorma a las que se le añade la norma EN 17353. Equipo de visibilidad realizada para situaciones de riesgo medio.



## **AV PRIME**

Colección de prendas multinorma a las que se le añade la norma EN ISO 20471. Ropa de alta visibilidad.





# WR.4.5400



## BUZO MULTIBOLSILLOS FR

Buzo multinorma ignífugo y antiestático. Cierre central con cremallera de doble tirador oculta con tapeta y velcro ignífugo. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Cintura elástica en los laterales. Bolsillos de parche en pecho con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche traseros con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales franceses. Costuras reforzadas. Dos pliegues en espalda. Serigrafía termosellada ignífuga.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |



Máx. 50

Tallaje: S-4XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC=1



78  
Marino



GOMA TRASERA AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS

# WR.4.5400R



## BUZO MULTIBOLSILLOS REFLECTANTE FR

Buzo multinorma ignífugo y antiestático. Cierre central con cremallera de doble tirador oculta con tapeta y velcro ignífugo. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Cintura elástica en los laterales. Bolsillos de parche en pecho con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche traseros con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales franceses. Costuras reforzadas. Dos pliegues en espalda. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de 50 ciclos de lavado.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |



Máx. 50

Tallaje: S-4XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN 17353 Tipo B3



78  
Marino



GOMA TRASERA AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS



BANDAS REFLECTANTES

## WR.4.5100



### PANTALÓN MULTIBOLSILLOS FR

Pantalón multinorma ignífugo y antiestático. Cierre de cremallera y botón. Bolsillos franceses en los costados. Bolsillo lateral de parche con fuelle y tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche en la parte trasera con tapeta y cierre de velcro ignífugo. Cintura elástica en la parte trasera con 5 trabillas. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga.



78  
Marino

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g |

Tratamiento antiestático e ignífugo |

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC=1



Máx. 50

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC=1

GOMA TRASERA  
AJUSTABLE

DOBLE  
COSTURA

TEJIDO TRATADO  
PARA +100 LAVADOS

MULTIBOLSILLOS

## WR.4.5100R



### PANTALÓN MULTIBOLSILLOS REFLECTANTE FR

Pantalón multinorma ignífugo y antiestático. Cierre de cremallera y botón. Bolsillos franceses en los costados. Bolsillo lateral de parche con fuelle y tapeta con cierre de velcro ignífugo.

Bolsillos de parche en la parte trasera con tapeta y cierre de velcro ignífugo. Cintura elástica en la parte trasera con 5 trabillas. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de 50 ciclos de lavado.



78  
Marino

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g |

Tratamiento antiestático e ignífugo |

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN 17353 Tipo B3



Máx. 50

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC=1

EN 17353 Tipo B3

GOMA TRASERA  
AJUSTABLE

DOBLE  
COSTURA

TEJIDO TRATADO  
PARA +100 LAVADOS

MULTIBOLSILLOS

BANDAS  
REFLECTANTES

## WR.4.5200



### CAZADORA MULTIBOLSILLOS FR

Cazadora multinorma ignífuga y antiestática. Cierre central con cremallera oculta con tapeta y velcros ignífugos. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Bajo con reguladores con velcro ignífugo para ajustar a la cintura. Bolsillos de parche en pecho con tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales en costados con cierre de cremallera ignífuga cubierta por tapeta. Pliegues en espalda. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |



Máx. 50

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC=1



78  
Marino



BAJO  
AJUSTABLE



DOBLE  
COSTURA



TEJIDO TRATADO  
PARA +100 LAVADOS

## WR.4.5200R



### CAZADORA MULTIBOLSILLOS REFLECTANTE FR

Cazadora multinorma ignífuga y antiestática. Cierre central con cremallera oculta con tapeta y velcros ignífugos. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Bajo con reguladores con velcro ignífugo para ajustar a la cintura. Bolsillos de parche en pecho con tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales en costados con cierre de cremallera ignífuga cubierta por tapeta. Pliegues en espalda. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de 50 ciclos de lavado.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |



Máx. 50

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN 17353 Tipo B3



78  
Marino



BAJO  
AJUSTABLE



DOBLE  
COSTURA



TEJIDO TRATADO  
PARA +100 LAVADOS



BANDAS  
REFLECTANTES

## WR.4.5300



### POLO MANGA LARGA FR



Composición: 60 % Modacrílico 38 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 210 g |

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1



Máx. 50



78  
Marino



BOTONES  
OCULTOS

## WR.4.5300R



### POLO MANGA LARGA REFLECTANTE FR



Composición: 60 % Modacrílico 38 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 210 g |

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN 17353 Tipo B3



Máx. 50



78  
Marino



BOTONES  
OCULTOS



BANDAS  
REFLECTANTES

MULTINORMA



# Multinorma AV

**WR.4.2200**



## CAZADORA MULTIBOLSILLOS FR AV CLASE 1



Cazadora multinorma ignífuga y antiestática. Cierre central con cremallera oculta con tapeta y velcros ignífugos. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Bajo con reguladores con velcro ignífugo para ajustar a la cintura. Bolsillos de parche en pecho con tapeta con cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales en costados con cierre de cremallera ignífuga cubierta por tapeta. Pliegues en espalda. Costuras reforzadas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN ISO 20471 Clase 1



Máx. 50



BAJO  
AJUSTABLE



DOBLE  
COSTURA



TEJIDO TRATADO  
PARA +100 LAVADOS



BANDAS  
REFLECTANTES

78  
Marino

**WR.4.2100**



## PANTALÓN MULTIBOLSILLOS FR AV CLASE 1



Pantalón multinorma ignífugo y antiestático. Cierre de cremallera y botón. Bolsillos franceses en los costados. Bolsillo lateral de parche con fuelle y tapeta con cierre de velcro ignífugo.

Bolsillos de parche en la parte trasera con tapeta y cierre de velcro ignífugo. Cintura elástica en la parte trasera con 5 trabillas. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g | Tratamiento antiestático e ignífugo |

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN ISO 20471 Clase 1



Máx. 50



GOMA TRASERA  
AJUSTABLE



DOBLE  
COSTURA



TEJIDO TRATADO  
PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS



BANDAS  
REFLECTANTES

78  
Marino

## WR.4.2400



### BUZO MULTIBOLSILLOS FR AV CLASE 1

Buzo multinorma ignífugo y antiestático. Cierre central con cremallera de doble tirador oculta con tapeta y velcro ignífugo. Cuello alto con cierre de velcro ignífugo. Puños con goma. Cintura elástica en los laterales. Bolsillos de parche en pecho con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos de parche traseros con tapetas y cierre de velcro ignífugo. Bolsillos laterales franceses. Costuras reforzadas. Dos pliegues en espalda. Serigrafía termosellada ignífuga. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 98 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 260 g |  
Tratamiento antiestático e ignífugo |



Máx. 50

Tallaje: S-4XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 A1 y A2 Clase 1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN ISO 20471 Clase 1



78  
Marino



MULTINORMA



GOMA TRASERA AJUSTABLE



DOBLE COSTURA



TEJIDO TRATADO PARA +100 LAVADOS



MULTIBOLSILLOS



BANDAS REFLECTANTES

## WR.4.2300



### POLO MANGA LARGA FR AV CLASE 1

Polo manga larga ignífugo y antiestático. Cierre con botones de presión ignífugos ocultos por tapeta. Cuello y puños con elástico. Bandas ignífugas reflectantes de alta visibilidad de 50 ciclos de lavados.

Composición: 60 % Modacrílico 38 % Algodón 2 % Fibra Antiestática 210 g |



Máx. 50

Tallaje: S-3XL

Certificado: CE CAT. III

EN ISO 13688

EN ISO 11612 A1 y A2, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 61482-2 APC=1

EN ISO 20471 Clase 1



78  
Marino



BOTONES OCULTOS



BANDAS REFLECTANTES



C/ Sanglas, 6 Pol. Ind. Prado Concejal  
28890 Loeches (Madrid) - España  
916 587 779  
[www.worko.es](http://www.worko.es)